

Dodatkowe informacje do zapytania ofertowego dot. prac budowlano - konserwatorskich w kościele św. Szczepana w Toruniu

W zawiązku z zapytaniami potencjalnych oferentów dot. szczegółów planowanych prac, Parafia Ewangelicko - Augsburska w Toruniu prosi o szczególne uwzględnienie w przygotowywanej dokumentacji i ofercie następujących pozycji:

1. Pokrycie dachu

- wykonie pokrycia dachu z wysokiej jakości łupka naturalnego z płyt o wymiarach 30x30 cm
- wykonie pokrycia wież z wysokiej jakości łupka naturalnego z płyt o wymiarach 25x25 cm

Wykonanie pokrycia dachu kryciem WAAGERECHTE.

2. Czyszczenie elewacji

- czyszczenie elewacji na sucho metodą gumowania („Le gommage”)

3. Prace blacharskie

- wykonie wszystkich obróbek blacharskich (w tym: rynien, rur spustowych, elementów wykończeniowych i ozdobnych) ze stali tytanowo- cynkowej, walcowanej - o grubości 0,55mm

- wykonanie konserwacji krzyża z głównej wieży

- wykonanie/uzupełnienie instalacji odgromowej - sztyca odgromowa na wieży z krzyżem ze zwodem pionowym.

4. Podjazd

- wykonanie podjazdu z kostki granitowej o wymiarach 10x10x10 cm z wierzchnią warstwą płomieniowaną (szorstką)

Wraz ze składaną ofertą prosimy o dołączenie informacji o przewidywanym przez Wykonawcę harmonogramie prac (termin rozpoczęcia/zakończenia) oraz o udzielanym terminie gwarancji.

Ogólne warunki zapytania ofertowego oraz zakres prac nie ulegają zmianie!

Termin składania ofert przedłużony zostaje do 05.07.2016 (wtorek) do godz. 14.00.